

Nyomtatható anyagok árlistája**IMAGin JT 5122 P**

100 micronos, lágy, hengerelt, monomer, fényes fehér vinil fólia fedő szürke permanens nyomásérzékeny akril ragasztóval, alkalmazás: sík és enyhén ívelt felületekre ajánlott.

Hőmérséklet tartomány: -20°C - + 70°C között Kültéri élettartam: 3 év Felragasztás: min. 10°C-on.

		Tekercsméret		
		1,05 m	1,37 m	1,62 m
Szín	m ² ár	ár / tekercs	ár / tekercs	ár / tekercs
IMAGin JT 5122 P	507 Ft	26 618 Ft	34 730 Ft	41 067 Ft

* Legkisebb vásárolható mennyiség 1 tekercs.

IMAGin JT 5122 R

100 micronos, lágy, hengerelt, monomer, fényes fehér vinil fólia fedő szürke visszasedhető nyomásérzékeny akril ragasztóval, alkalmazás: sík és enyhén ívelt felületekre ajánlott.

Hőmérséklet tartomány: -20°C - + 70°C között Kültéri élettartam: 3 év Felragasztás: min. 10°C-on.

		Tekercsméret		
		1,05 m	1,37 m	1,62 m
Szín	m ² ár	ár / tekercs	ár / tekercs	ár / tekercs
IMAGin JT 5122 R	507 Ft	26 618 Ft	34 730 Ft	41 067 Ft

* Legkisebb vásárolható mennyiség 1 tekercs.

IMAGin JT 5822 P

100 micronos, lágy, hengerelt, monomer, fényes fehér vinil fólia víztiszta permanens nyomásérzékeny akril ragasztóval, alkalmazás: sík és enyhén ívelt felületekre ajánlott.

Hőmérséklet tartomány: -20°C - + 70°C között Kültéri élettartam: 3 év Felragasztás: min. 10°C-on.

		Tekercsméret		
			1,37 m	1,62 m
Szín	m ² ár		ár / tekercs	ár / tekercs
IMAGin JT 5822 P	547 Ft		37 470 Ft	44 307 Ft

* Legkisebb vásárolható mennyiség 1 tekercs.

IMAGin JT 5822 R

100 micronos, lágy, hengerelt, monomer, fényes fehér vinil fólia víztiszta visszasedhető nyomásérzékeny akril ragasztóval, alkalmazás: sík és enyhén ívelt felületekre ajánlott.

Hőmérséklet tartomány: -20°C - + 70°C között Kültéri élettartam: 3 év Felragasztás: min. 10°C-on.

		Tekercsméret		
			1,37 m	
Szín	m ² ár		ár / tekercs	
IMAGin JT 5822 R	547 Ft		37 470 Ft	

* Legkisebb vásárolható mennyiség 1 tekercs.

IMAGin JT 5824 P

100 micronos, lágy, hengerelt, monomer, matt fehér vinil fólia víztiszta permanens nyomásérzékeny akril ragasztóval, alkalmazás: sík és enyhén ívelt felületekre ajánlott.

Hőmérséklet tartomány: -20°C - + 70°C között Kültéri élettartam: 3 év Felragasztás: min. 10°C-on.

		Tekercsméret		
			1,37 m	1,62 m
Szín	m ² ár		ár / tekercs	ár / tekercs
IMAGin JT 5824 P	553 Ft		37 881 Ft	44 793 Ft

* Legkisebb vásárolható mennyiség 1 tekercs.

IMAGin JT 5824 R

100 micronos, lágy, hengerelt, monomer, matt fehér vinil fólia víztiszta visszaszedhető nyomásérzékeny akril ragasztóval, alkalmazás: sík és enyhén ívelt felületekre ajánlott.

Hőmérséklet tartomány: -20°C - + 70°C között Kültéri élettartam: 3 év Felragasztás: min. 10°C-on.

		Tekercsméret		
			1,37 m	1,62 m
Szín	m ² ár		ár / tekercs	ár / tekercs
IMAGin JT 5824 R	553 Ft		37 881 Ft	44 793 Ft

* Legkisebb vásárolható mennyiség 1 tekercs.

IMAGin JT 5529 P

55 micronos, lágy, fényes fehér vinil fólia szürke permanens nyomásérzékeny akril ragasztóval, alkalmazás: 3 D felületekre. UV nyomtatáshoz nem ajánlott!

Hőmérséklet tartomány: -20°C - + 70°C között Kültéri élettartam: 10 év Felragasztás: min. 10°C-on.

		Tekercsméret		
			1,37 m	
Szín	m ² ár		ár / tekercs	
IMAGin JT 5529 P	2 370 Ft		162 345 Ft	

* Legkisebb vásárolható mennyiség 10 m.

IMAGin JT 5529 MBF

55 micronos, lágy, fényes fehér vinil fólia szürke permanens buborékmentes újrapozícionálható akril ragasztóval, alkalmazás: 3 D felületekre. UV nyomtatáshoz nem ajánlott!

Hőmérséklet tartomány: -20°C - + 70°C között Kültéri élettartam: 10 év Felragasztás: min. 10°C-on.

		Tekercsméret		
			1,37 m	
Szín	m ² ár		ár / tekercs	
IMAGin JT 5529 MBF	2 756 Ft		188 786 Ft	

* Legkisebb vásárolható mennyiség 10 m.

IMAGin 29P

Csak solvent nyomtatáshoz, 3 évkültéri élettartamú, fehér, fényes felületű, 100 mikron vastag polimer fólia. Sík felületekre, permanens, víztiszta emulziós ragasztóval

Hőmérséklet tartomány: -20°C - + 70°C között Kültéri élettartam: 3 év Felragasztás: min. 10°C-on.

		Tekercsméret		
		1,05 m	1,37 m	1,62 m
Szín	m ² ár	ár / tekercs	ár / tekercs	ár / tekercs
IMAGin 29P	464 Ft	24 360 Ft	31 784 Ft	37 584 Ft

* Legkisebb vásárolható mennyiség 1 tekercs.

PoliBack Kft.

1107 Bp., Száva u. 8. Telefon: +36 1 431 0035, Mobil: +36 30 900 5202, info@poliback.hu

www.poliback.hu

TRAFFICFILM 280 Black

Csak solvent nyomtatáshoz, 3 évkültéri élettartamú, fehér, fényes felületű, 100 mikron vastag monomer fólia. Sík felületekre, visszaszedhető fekete akril ragasztóval

Hőmérséklet tartomány: -20°C - + 70°C között Kültéri élettartam: 3 év Felragasztás: min. 10°C-on.

		Tekercsméret	
		1,37 m	
Szín	m ² ár	ár / tekercs	
TRAFFICFILM 280 Black	576 Ft	39 456 Ft	

* Legkisebb vásárolható mennyiség 1 tekercs.

Tartós monomer hengerelt fóliák

Megnevezés	Élettartam	Vastagság	Felület	Ragasztó	Méret	Ár/m2
IC-P Matt (1441 H14 P3)	Hengerelt fólia, sík felületekre, promóciós megoldásokra.					
	4 év	100 mikron	Fehér, matt	Permanens	105,0cm x 50m	451 Ft
					137,0cm x 50m	
152,0cm x 50m						
IC-RG Matt (1441 H14 R3XG)	Hengerelt fólia, sík felületekre, promóciós megoldásokra.					
	4 év	100 mikron	Fehér, matt	Szürke Removable	137,0cm x 50m	451 Ft
					160,0cm x 50m	
IC-RG Matt Multistick (1641 D18 M1)	Hengerelt fólia, sík felületekre, promóciós megoldásokra.					
	3 év	100 mikron	Fehér, matt	Szürke, többször használható	137,0cm x 50m	1 008 Ft
IC-P Gloss (1600 H14 P3)	Hengerelt fólia, sík felületekre, promóciós megoldásokra.					
	4 év	100 mikron	Fehér, fényes	Permanens	105,0cm x 50m	451 Ft
					137,0cm x 50m	
160,0cm x 50m						
IC-PG Gloss (1600 H14 P3XG)	Hengerelt fólia, sík felületekre, promóciós megoldásokra.					
	4 év	100 mikron	Fehér, fényes	Szürke permanens	105,0cm x 50m	451 Ft
					137,0cm x 50m	
160,0cm x 50m						
IC-R Gloss (1600 H14 R2)	Hengerelt fólia, sík felületekre, promóciós megoldásokra.					
	4 év	100 mikron	Fehér, fényes	Removable	105,0cm x 50m	451 Ft
					137,0cm x 50m	
152,0cm x 50m						
IC-RG Gloss (1600 H14 R3XG)	Hengerelt fólia, sík felületekre, promóciós megoldásokra.					
	4 év	100 mikron	Fehér, fényes	Szürke Removable	105,0cm x 50m	451 Ft
					137,0cm x 50m	
152,0cm x 50m						
IC-1610 (1610 H14 P3)	Hengerelt fólia, sík felületekre, promóciós megoldásokra.					
	2 év	95 mikron	Fehér, fényes	Permanens	105,0cm x 50m	451 Ft
					137,0cm x 50m	
160,0cm x 50m						
IC-1610 ShopStick Gloss Légcsatornás (1610 D17 R3XG)	Hengerelt fólia, sík felületekre, promóciós megoldásokra, légcsatornás ragasztóval.					
	2 év	100 mikron	Fehér, fényes	Szürke Removable Légcsatornás	137,0cm x 50m	777 Ft
IC-VT Gloss (1612 H14 P3)	Hengerelt víztiszta fólia, sík felületekre, promóciós megoldásokra.					
	4 év	100 mikron	Víziszta, fényes	Permanens	105,0cm x 50m	415 Ft
					137,0cm x 50m	
160,0cm x 50m						

Hosszútávú, polimer hengerelt nyomtatható fóliák

Megnevezés	Élettartam	Vastagság	Felület	Ragasztó	Méret	Ár/m ²
IC-1690 (1690 D18 P3XG)	Polimer hengerelt fólia, sík és enyhén ívelt felületekre. Szürke fedő ragasztóval. Tartós kültéri nyomatok készítéséhez ajánlot					
	7 (4) év	70 mikron	Fényes fehér	Szürke permanens	105,0cm x 50m	1 050 Ft
					137,0cm x 50m	
152,0cm x 50m						

Középtávú lamináló fóliák

Megnevezés	Típus	Vastagság	Felület	Ragasztó	Méret	Ár/m ²
IC-902 Gloss (902 PH12 P3)	mechanikai sérülésektől. Alkalmazásával 3-4 év élettartam érhető el.					
	Hengerelt	75 mikron	Fényes/matt víztiszta	Permanens	105,0cm x 50m	1 260 Ft
137,0cm x 50m						
IC-903 Matt (903 PH12 P3)					152,0cm x 50m	

Promóciós lamináló fóliák - általános felületvédelemre

Megnevezés	Típus	Vastagság	Felület	Ragasztó	Méret	Ár/m ²
IC-LAM-G fényes (382P K7W P3)	Monomer hengerelt lamináló fólia. Sík felületekre. Véd az UV sugárzástól és a mechanikai sérülésektől. Alkalmazásával 2-3 év élettartam érhető el.					
	Hengerelt	80 mikron	Fényes víztiszta	Permanens	105,0cm x 50m	477 Ft
					137,0cm x 50m	
160,0cm x 50m						
IC-LAM-M matt (303P K7W P3)	Monomer hengerelt lamináló fólia. Sík felületekre. Véd az UV sugárzástól és a mechanikai sérülésektől. Alkalmazásával 2-3 év élettartam érhető el.					
	Hengerelt	80 mikron	Matt víztiszta	Permanens	105,0cm x 50m	477 Ft
					137,0cm x 50m	
160,0cm x 50m						